



Wenn's um mehr geht

Spezielle Arbeiten lassen sich nun mal nur mit professionellem Arbeitsgerät erledigen.

Deshalb führen wir auch eine breite Palette von Spezialwerkzeugen, auf die Sie sich verlassen können.



Inhalt

Tapeziergeräte	360
Abrollgeräte	367
Tapeziertische	380
Tapezierbürsten und -wischer	382
Nahtroller	383
Andrückwalzen	385
Tapezierwerkzeuge	386
Tapezierscheren	388
Tapezierspachtel	390
Tapezierkoffer	391





1 Kleistergerät „CB 67 F“

Standgerät, 56 cm Arbeitsbreite.

Das Standgerät CB 67 F steht vor dem Tapeziertisch, womit die volle Länge des Tapeziertisches zur Verfügung steht.

Das Untergestell ist fahrbar, höhenverstellbar bis 89 cm und zum Transport einklappbar. Die Lenkrollen sind mit Totalfeststellern für einen sicheren Halt ausgerüstet.

Das CB 67 F ist auch als Tischgerät zu verwenden

Artikel-Nr.	Größe	VE
4030-000088	68 x 55 x 26 cm	1

Hinweis

Eine detaillierte Beschreibung des Gerätes finden Sie auf Seite 370.



2 Holzkoffer für „CB 67 F“

Für den sicheren Transport und die Aufbewahrung des Kleistergerätes, mit praktischer Inneneinteilung. **Ohne Inhalt.**

Artikel-Nr.	Größe	VE
4030-000080	71 x 62 x 28 cm	1



3 Kofferset „CBK 67 F“

Kleistergerät CB 67 F komplett im **Holzkoffer** mit CB Meterzähler, Trennmesser komplett, Trennmesser-Ersatzklinge, Tapezierschürze und Zollstock


Artikel-Nr.	Größe	VE
4030-000112	71 x 62 x 28 cm	1

4 Holzkoffer für „CB 70“

Ohne Inhalt, für den sicheren Transport und die Aufbewahrung des Kleistergerätes CB 70 mit praktischer Inneneinteilung

Artikel-Nr.	Größe	VE
4030-000081	70 x 46 x 20 cm	1

praktische Inneneinteilung



5 Untergestell für „CB 70“

Mit dem Untergestell wird das Tischgerät CB 70 zu einem Standgerät mit höhenverstellbaren Beinen, fahrbar

Artikel-Nr.	Größe	VE
4030-000347	67 x 55 x 26 cm	1





1

Arbeitsbreite: 82 cm

einklappbar

Höhenverstellung bis 89 cm

Lenkrollen mit Totalfeststellern

1 Kleistergerät „CB 75 F“

Standgerät, 82 cm Arbeitsbreite. Das Standgerät CB 75 F ist ein praktisches Kleistergerät für Tapeten und Raufaser bis 82 cm Breite. Es ist auch für Raufaser-Großrollen geeignet. Das Untergestell ist fahrbar, höhenverstellbar bis 89 cm und zum Transport einklappbar. Die Lenkrollen sind mit Totalfeststellern für einen sicheren Halt ausgerüstet

Artikel-Nr.	Größe	VE
4030-000089	90 x 55 x 25 cm	1

Hinweis

Eine detaillierte Beschreibung des Gerätes finden Sie auf Seite 372.



2


praktische Inneneinteilung

2 Holzkoffer für „CB 75 F“

Für den sicheren Transport und die Aufbewahrung des Kleistergerätes, mit praktischer Inneneinteilung.

Ohne Inhalt.

Artikel-Nr.	Größe	VE
4030-000082	96 x 58 x 28 cm	1



3

3 Kofferset „CBK 75 F“

Kleistergerät CB 75 F komplett im Holzkoffer mit CB Meterzähler, Trennmesser komplett, Trennmesser-Ersatzklinge, Tapezierschürze und Zollstock

Artikel-Nr.	Größe	VE
4030-000114	96 x 58 x 28 cm	1

4 Kleistergerät „CB 800 F“

Standgerät, 82 cm Arbeitsbreite. Das Standgerät CB 800 F bietet größten Komfort für alle Tapeten und Raufaser bis 82 cm Breite. Zwei Tapetenstangen: die Schnellwechselstange für kleine Tapetenrollen, die 2. Tapetenstange für Großrollen. Das Untergestell ist fahrbar, höhenverstellbar bis 89 cm und zum Transport einklappbar. Die Lenkrollen sind mit Totalfeststellern für einen sicheren Halt ausgerüstet

Artikel-Nr.	Größe	VE
4030-000090	90 x 55 x 26 cm	1

Hinweis

Eine detaillierte Beschreibung des Gerätes finden Sie auf Seite 373.



5 Holzkoffer für „CB 800 F“

Ohne Inhalt, für den sicheren Transport und die Aufbewahrung des Kleistergerätes, mit praktischer Inneneinteilung. Zusätzlich mit Bockrollen für den leichteren Transport

Artikel-Nr.	Größe	VE
4030-000083	97 x 62 x 28 cm	1

praktische Inneneinteilung



5



Arbeitsbreite: 106 cm

einklappbar

Höhenverstellung bis 89 cm

Lenkrollen mit Totalfeststellern

1

1 Kleistergerät „CB 1000 F“

Standgerät, 106 cm Arbeitsbreite. Das Tapeziergerät CB 1000 F ist das Gerät für alle überbreiten Wandbeläge, wie Vlies, Textil-, Kork- und Grastapeten. Durch den Kleisterkasten-Teiler (Zubehör) ist es auch für schmale Tapeten einsetzbar. Das Untergestell ist fahrbar, höhenverstellbar bis 89 cm und zum Transport einklappbar. Die Lenkrollen sind mit Totalfeststellern für einen sicheren Halt ausgerüstet

Artikel-Nr.	Größe	VE
4030-000087	115 x 55 x 26 cm	1

Hinweis

Eine detaillierte Beschreibung des Gerätes finden Sie auf Seite 374.




praktische Inneneinteilung

2

2 Holzkoffer für „CB 1000 F“

Für den sicheren Transport und die Aufbewahrung des Kleistergerätes, mit praktischer Inneneinteilung. Zusätzlich mit Bockrollen für den leichteren Transport.
Ohne Inhalt

Artikel-Nr.	Größe	VE
4030-000079	120 x 58 x 28 cm	1



3

3 Kofferset „CBK 1000 F“

Kleistergerät CB 1000 F komplett im Holzkoffer mit CB Meterzähler, Trennmesser komplett, Trennmesser-Ersatzklinge, Tapezierschürze und Zollstock


Artikel-Nr.	Größe	VE
4030-000111	120 x 58 x 28 cm	1

4 Gerätetisch „CB“

Diese Tische für CB Kleistergeräte lösen jedes Platzproblem beim Tapezieren. Kleistergerät und Gerätetisch sind nur 1,4 m lang. Mit Längstrenneinrichtung, 2 Ablageflächen, höhenverstellbare Beine bis 89 cm und Lenkrollen ausgestattet. Die Verbindung mit einem fahrbaren Kleistergerät ermöglicht den einfachen Ortswechsel am Arbeitsplatz. Sicherer Stand durch Lenkrollen mit Totalfeststellern.

Ohne Kleistergerät

Artikel-Nr.	Größe	Ausführung	VE
4030-000068	56 cm	CB 67 F / CB 67	1
4030-000069	82 cm	CB 75 F / CB 75 / CB 800 F / CB 800	1
4030-000067	106 cm	CB 1000 F / CB 1000	1



5 Oberteil „CB 1000“ mit Tauchrolle

Für Glasgewebe mit wasseraktivierbarer Klebebrücke, Kleistergerät CB 1000 F und CB 1000 können mit diesem Zubehör umgerüstet werden

Artikel-Nr.	Größe	VE
4030-000275	115 x 25 x 14 cm	1

für Kleistergeräte CB 1000 und CB 1000 F

mit Tauchrolle

für das Verarbeiten von Aqua-Gewebe

nur der Arbeitsbereich muss gefüllt werden


für alle CB-Kleistergeräte

6 Kleisterkastenteiler

Für alle CB-Kleistergeräte.

Der Kleisterkasten wird geteilt, nur der Arbeitsbereich muss mit Kleister gefüllt werden

Artikel-Nr.	VE
4030-000101	1





1


1 Kleistergerät „CB Aqua“

Standgerät, 106 cm Arbeitsbreite. Für die Verarbeitung von Aqua-Gewebe (Glasgewebe mit wasseraktivierbarer Kleberrückseite). Wasserbehälter aus rostfreiem Edelstahl, Untergestell mit robusten Pulverlack beschichtet, Beine für den Transport einklappbar. Die Arbeitshöhe beträgt 91 cm.

Artikel-Nr.	Größe	VE
4030-000325	111,5 x 55 x 29 cm	1

Hinweis

Eine detaillierte Beschreibung des Gerätes finden Sie auf Seite 371.




2

2 Meterzähler „AT“

Passend für das Kleistergerät „Aqua“ und das Universal-Abrollgerät „GAU“, mit stabiler Halterung und großem Messbereich bis 999,99 m

Artikel-Nr.	Größe	VE
4030-000017	17 x 12 x 7 cm	1




3

3 Meterzähler „CB“

Für alle CB Kleistergeräte, Glasgewebe- und Universal-Abrollgeräte. Stabile Halterung, Doppelmessräder mit Spezialverzahnung hinterlassen keine Spur im Kleisterauftrag. Messbereich bis 999,99 m, gut lesbare Zahlen, 7 mm hoch

Artikel-Nr.	Größe	VE
4030-000048	18 x 14 x 10 cm	1



4

4 Schneidwagen für alle tapofix CB Kleistergeräte

Als Zubehör für alle CB Kleistergeräte ist der Schneidwagen eine komfortable Alternative zum herkömmlichen Trennmesser. Die bewährte Rundklinge aus dem Trennmesser wird auch im Schneidwagen eingesetzt. Nur kann sie hier nicht ausbrechen, abrutschen, herunterfallen oder verloren gehen. Durch die stabile, senkrechte Führung werden glatte, rechtwinklige Schnitte erzielt – auch bei Raufaser!



5

5 Trennmesser

Rostfreie Klinge mit Griff für sauberes, winkliges Abschneiden der Tapetenbahn

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
4030-000216	Trennmesser komplett	1
4030-000215	Ersatzklinge	1


Artikel-Nr.	Ausführung	VE
4030-000343	für CB 67 bis CB 70	1
4030-000344	für C 75 bis CB 800	1
4030-000342	für CB 1000	1

6 Universal-Abrollgerät „GAU“

Zuschneiden von Bahnen, Stücke und Streifen an der Malerleiter oder auf dem Tapeziertisch. Auch für Gittergewebe beim Vollwärmeschutz. Alles auf kleinstem Raum, direkt vor Ort. (Meterzähler Zubehör)

Artikel-Nr.	Größe/Ausführung	VE
4030-000234	114 x 35 x 9 cm Arbeitsbreite: 109 cm	1
4030-000345	150 x 38 x 9 cm Arbeitsbreite: 140 cm	1
4030-000191	Streifenschneider	1
4030-000017	AT Meterzähler	1

Auch für Gittergewebe bei Vollwärmeschutz




6

Arbeitsbreiten: 109 oder 140 cm

Hinweis

Eine detaillierte Beschreibung des Gerätes finden Sie auf Seite 375.



7 Untergestell „GAU“

Das Arbeiten mit den Universal-Abrollgeräten 109 und 140 wird noch bequemer durch das Untergestell. Fahrbare, praktische Ablage, sicherer Stand durch Diagonallstreben und Lenkketten mit Totalfeststeller, Arbeitshöhe 91 cm

Artikel-Nr.	Größe (bei Transport)	VE
4030-000346	99 x 56 x 13 cm	1

für Universal-Abrollgeräte 109 und 140

einklappbar



7

Lenkketten mit Totalfeststellern



8 Basis-Abrollgerät „GBA 109“

109 cm Arbeitsbreite. Für alle Materialien, die in der Wandklebetechnik vor Ort verarbeitet werden, wie Glasgewebe, selbsthaftendes Glasgewebe (SH-Gewebe), Textiltapeten, Vliesfaser usw. Einsatz auf dem Tapeziertisch möglich, mit Werkzeughalter. Meterzähler nicht erforderlich

Artikel-Nr.	Größe	VE
4030-000032	115 x 31 x 8 cm	1

Arbeitsbreite: 109 cm



8



Arbeitsbreite: 28 cm

1 Bortenfix Tapeziergerät „BFK 28“

Tischgerät, 28 cm Arbeitsbreite. Borten schnell und sauber einkleistern mit dem Bortenfix Tapeziergerät. Transport und Aufbewahrung im handlichen Holzkoffer

Artikel-Nr.	Größe	VE
4030-000046	46 x 31 x 12 cm	1




Arbeitsbreite: 56 cm

2 Tapeziergerät „mini fix“

Tischgerät, 56 cm Arbeitsbreite. Einfache Handhabung, kleine Abmessung, Metallausführung, geringes Gewicht, sicherer Halt beim Arbeiten durch integrierte Tischklammern

Artikel-Nr.	Größe	VE
4030-000138	66 x 28 x 10 cm	1



Arbeitsbreite: 56 cm

Tischdrehgestell

3 Tapeziergerät „PROfix“

Tischgerät, 56 cm Arbeitsbreite. Stabile Ganzmetallausführung aus rostfreiem Edelstahl, geringes Gewicht, Kunststoff-Rollenhalter, Schneidekante, Tisch-Drehgestell für ermüdfreies Arbeiten

Artikel-Nr.	Größe	VE
4030-000148	66 x 29 x 14 cm	1



Werkzeughalter



Arbeitsbreite: 110 cm

4 Glasgewebe-Abrollgerät „GAK“

110 cm Arbeitsbreite, für Wandbekleidungen bis 110 cm Breite, die in der Wandklebetechnik verarbeitet werden müssen. Verarbeitung direkt an der Wand, auf der Arbeitsbrücke, auf dem Tisch oder an der Malerleiter. Mit dem zugehörigen Streifenschneider werden Kanten und Streifen geschnitten. Komplett mit Arbeitsbrücke, Streifenschneider und Werkzeughalter

Artikel-Nr.	Größe	VE
4030-000074	116 x 35 x 43 cm	1

Tapezierwerkzeuge und -maschinen


5 Tapeziergerät „mini fix M“

Befestigungselemente (Schrauben, Muttern, Scheiben usw.) werden mitgeliefert und sind im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.

Nr.	Teilbezeichnung	VE
150	Rollenhalter Kunststoff	1 Paar
152	Abstreifer mini fix M / PROfix	1
154	Auflage Abstreifer mini fix M / PROfix	1 Paar
161	Tischanschlag komplett mit Tischklammer	1 Paar
162	Aufkleber mini fix M	1
163	Kleisterkasten mini fix M komplett (enthält Nr. 154, 161, 206, 210)	1
165	Oberteil mini fix M	1
202	Umlenkwalze 20 mm Ø mini fix M / PROfix	1
203	Gewindegelben für Kleisterwalze	1 Paar
204	Kleisterwalze mini fix M / PROfix	1
206	Feststellschraube für Abstreifer	1 Paar
210	Tapetenhalter mini fix M	1



5




6

6 Tapeziergerät „PROfix“

Befestigungselemente (Schrauben, Muttern, Scheiben usw.) werden mitgeliefert und sind im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.

Nr.	Teilbezeichnung	VE
150	Rollenhalter Kunststoff	1 Paar
151	Tapetenhalter/Spritzschutz PROfix	1
152	Abstreifer mini fix M / PROfix	1
153	Kleisterkasten PROfix komplett (enthält Nr. 151, 154, 155, 206)	1
154	Auflage Abstreifer mini fix M / PROfix	1 Paar
155	Tischanschlag PROfix	1 Paar
156	Aufkleber PROfix	1
157	Kastenaufnahme PROfix	1
158	Keilheber PROfix	1
159	Anschlag-Clips PROfix	1 Paar
160	Bügel für Tischdrehgestell PROfix	1
164	Tischdrehgestell PROfix komplett (enthält Nr. 157, 158, 159, 160)	1
166	Oberteil PROfix	1
202	Umlenkwalze 20 mm Ø mini fix M / PROfix	1
203	Gewindegelben für Kleisterwalze	1 Paar
204	Kleisterwalze mini fix M / PROfix	1
206	Feststellschraube für Abstreifer	1 Paar




7

7 Bortenfix Tapeziergerät „BFK 28“

Befestigungselemente (Schrauben, Muttern, Scheiben usw.) werden mitgeliefert und sind im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.

Nr.	Teilbezeichnung	VE	Nr.	Teilbezeichnung	VE
150	Rollenhalter Kunststoff	1 Paar	176	Umlenkwalze Bortenfix	1
161	Tischanschlag komplett mit Tischklammer	1 Paar	177	Umlenkwalze mit Zahnräder Bortenfix	1
170	Kleisterkasten Bortenfix komplett, VA (enthält Nr. 161, 171, 206)	1	178	Kleisterwalze Bortenfix	1
171	Tapetenhalter/Spritzschutz für Bortenfix	1	179	Zahnräder für Kleisterwalze Bortenfix	1
172	Abstreifer Bortenfix	1	180	Distanzschäfte Antriebsseite Bortenfix	1
175	Oberteil Bortenfix	1	206	Feststellschraube für Abstreifer	1 Paar



1 Kleistergerät tapofix „CB 67 F“

Befestigungselemente (Schrauben, Muttern, Scheiben usw.) werden mitgeliefert und sind im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.

Nr.	Teilbezeichnung	VE
10	Trennmesser	1
11	Trennmessergriff	1
12	Laufbuchse für Trennmesser	1
13	PVC-Scheibe für Trennmesser	1 Paar
14	Trennmesser komplett (enthält Nr. 10, 11, 12, 13)	1
15	Trennmesserhalterung	1
17	Kipplager mit Gewindestöpseln	1 Paar
18	Stellknopf	1 Paar
19	Feststellschraube M4 x 12	1 Paar
20	Skala (links und rechts)	1 Paar
21	Stellknopf komplett (enthält Nr. 18, 19, 20)	1 Paar
22	Exzenter	1 Paar
23	Kleisterverstellung komplett (enthält Nr. 18, 19, 20, 22)	1 Paar
24	Gewindestöpseln für Oberteil bis Geräte-Nr.: 67-17977	1 Paar
25	Ablassstopfen für CB Kleisterkasten	1
26	Sechskant-Schraube VA, M6 x 10 für Umlenkwalzen	1 Paar
27	Federnde Anschlagscheibe	1
28	Feststellschraube M4 x 30, für verstellbare Anschlagscheibe	1
29	Kugelhaltefeder	1
31	Sicherungsscheibe für Wellen, VA	1 Paar
33	Rändelschraube VA, M6 x 10	1
35	Halteklammer Rahmen	1
36	Rändelmutter M6 für Rahmen	1
37	Mustertabelle für Tapeten	1
38	Einsteckfuß CB-F mit Kappe (Nr. 45)	1
39	Lenkrolle mit Totalfeststeller	1
40	Verstrebung	1
41	Lagerstopfen für Umlenkwalze 30 mm Ø	1 Paar
43	Reinigungsschieber	1
45	Rohrkappe 15 x 15	1
46	Rändelschraube Oberteil ab Geräte-Nr.: 67-17987	1 Paar
47	Aufnahme Oberteil ab Geräte-Nr.: 67-17978	1 Paar
60	Kleisterkasten CB 67 komplett (enthält Nr. 17, 23, 25, 27, 29, 30, 46, 47, 75, 76, 77, 78)	1
63	Tragewelle 67	1
68	Seitenteil links	1
69	Seitenteil rechts	1
71	Oberteil 67/70	1
72	Umlenkwalze 30 mm Ø, Oberteil 67/70	1
73	Umlenkwalze 20 Ø mit Welle, Oberteil 67/70	1
74	Kleisterwalze 67/70, 110 mm Ø	1

Nr.	Teilbezeichnung	VE
120	Bein links CB 67 F	1
121	Bein rechts CB 67 F	1
122	Rahmen CB 67 F	1
123	Tischanschlag mit Klappliste CB 67 F	1
124	Untergestell komplett CB 67 F auch für CB 67 und CB 70 (enthält Nr.: 15, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 45, 63, 68, 69, 120, 121, 122, 123)	1

Nr.	Teilbezeichnung	VE
75	Tapetenstange 67/70 mit Messingkugel	1
76	Verstellbare Anschlagscheibe 67/70 mit Feststellschraube	1
77	Tapetenhalter/Spritzschutz 67/70	1
78	Arretierung für Tapetenstange 67/70	1

2 Kleistergerät tapofix „CB 70“

Befestigungselemente (Schrauben, Muttern, Scheiben usw.) werden mitgeliefert und sind im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.


Nr.	Teilbezeichnung	VE
10	Trennmesser	1
11	Trennmessergriiff	1
12	Laufbuchse für Trennmesser	1
13	PVC-Scheibe für Trennmesser	1 Paar
14	Trennmesser komplett (enthalt Nr. 10, 11, 12, 13)	1
15	Trennmesserhalterung	1
17	Kipplager mit Gewindestöben	1 Paar
18	Stellknopf	1 Paar
19	Feststellschraube M4 x 12	1 Paar
20	Skala (links und rechts)	1 Paar
21	Stellknopf komplett (enthalt Nr. 18, 19, 20)	1 Paar
22	Exzenter	1 Paar
23	Kleisterverstellung komplett (enthalt Nr. 18, 19, 20, 22)	1 Paar
24	Gewindestöben für Oberteil bis Geräte-Nr.: 70100033	1 Paar
25	Ablassstopfen für CB Kleisterkasten	1
26	Sechskant-Schraube VA, M6 x 10 für Umlenkwalzen	1 Paar
27	Federnde Anschlagscheibe	1
28	Feststellschraube M4 x 30, für verstellbare Anschlagscheibe	1
29	Kugelhaltefeder	1
31	Sicherungsscheibe für Wellen, VA	1 Paar
37	Mustertabelle für Tapeten	1
41	Lagerstopfen für Umlenkwalze 30 mm Ø	1 Paar
43	Reinigungsschieber	1
46	Rändelschraube Oberteil ab Geräte-Nr.: 70100034	1 Paar
47	Aufnahme Oberteil ab Geräte-Nr.: 70100034	1 Paar
70	Kleisterkasten CB 70 komplett (enthalt Nr. 15, 17, 23, 25, 27, 29, 30, 46, 47, 75, 76, 77, 78)	1
71	Oberteil 67/70	1
72	Umlenkwalze 30 mm Ø, Oberteil 67/70	1
73	Umlenkwalze 20 Ø mit Welle, Oberteil 67/70	1
74	Kleisterwalze 67/70, 110 mm Ø	1
75	Tapetenstange 67/70 mit Messingkugel	1
76	Verstellbare Anschlagscheibe 67/70 mit Feststellschraube (Nr. 28)	1
77	Tapetenhalter/Spritzschutz 67/70	1
78	Arretierung für Tapetenstange 67/70	1



3 Kleistergerät CB Aqua

Befestigungselemente (Schrauben, Muttern, Scheiben usw.) werden mitgeliefert und sind im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.

Nr.	Teilbezeichnung	VE
26	Sechskant-Schraube, M6 x 10	1 Paar
41	Lagerstopfen für Umlenkwalze 30 mm Ø	1 Paar
137	Tauchrolle	1
259	Umlenkwalze 30 mm Ø	1
260	Feststellring	1
379	Rändelmutter Kunststoff M5	1
400	Wasserkasten	1
401	Führungsrolle CB Aqua 10 mm Ø	1
402	Führungsrolle CB Aqua 12 mm Ø	1
403	Abstreifbügel CB Aqua mit Flor	1
404	Abstreifflor CB Aqua	1 Satz
405	Bolzen für Abstreifbügel	1 Paar
406	Aufnahmewinkel CB Aqua	1 Paar
407	Rahmen CB Aqua	1
408	Bein rechts CB Aqua	1
409	Bein links CB Aqua	1
410	Strebe unten CB Aqua	1
411	Strebe oben CB Aqua	1
412	Stopfen 20 x 10 mm	1 Satz
413	Arretierung für Beine	1
414	Verschlusschraube CB Aqua	1



1 Kleistergerät tapofix „CB 75 F“

“
Befestigungselemente (Schrauben, Muttern, Scheiben usw.) werden mitgeliefert und sind im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten


Nr.	Teilbezeichnung	VE
10	Trennmesser	1
11	Trennmessergriff	1
12	Laufbuchse für Trennmesser	1
13	PVC-Scheibe für Trennmesser	1 Paar
14	Trennmesser komplett (enthält Nr. 10, 11, 12, 13)	1
15	Trennmesserhalterung	1
17	Kipplager mit Gewindestöpseln	1 Paar
18	Stellknopf	1 Paar
19	Feststellschraube M4 x 12	1 Paar
20	Skala (links und rechts)	1 Paar
21	Stellknopf komplett (enthält Nr. 18, 19, 20)	1 Paar
22	Exzenter	1 Paar
23	Kleisterverstellung komplett (enthält Nr. 18, 19, 20, 22)	1 Paar
24	Gewindestöpseln für Oberteil bis Gerät-Nr.: 75-41406	1 Paar
25	Ablassstopfen für CB-Kleisterkasten	1
26	Sechskant-Schraube VA, M6 x 10 für Umlenkwalzen	1 Paar
28	Feststellschraube M4 x 30, Kunststoff für verstellbare Anschlagscheibe	1
31	Sicherungsscheibe für Wellen, VA	1 Paar
33	Rändelschraube VA, M6 x 10	1
35	Halteklammer Rahmen	1
36	Rändelmutter M6 für Rahmen	1
37	Mustertabelle für Tapeten	1
38	Einsteckfuß CB-F mit Kappe (Nr. 45)	1
39	Lenkrolle mit Totalfeststeller	1
40	Verstrebung	1
41	Lagerstopfen für Umlenkwalze 30 mm Ø	1 Paar
43	Reinigungsschieber	1
45	Rohrkappe 15 x 15	1
46	Rändelschraube Oberteil ab Gerät-Nr.: 75-41407	1 Paar
47	Aufnahme Oberteil ab Gerät-Nr.: 75-41407	1 Paar
50	Kleisterkasten CB 75 komplett (enthält Nr. 15, 17, 23, 25, 46, 47, 54, 58)	1
51	Oberteil 75/800	1
52	Umlenkwalze 30 mm Ø, Oberteil 75/800	1
53	Umlenkwalze 20 Ø mit Welle, Oberteil 75/800	1
54	Umlenkwalze 30 mm Ø, Kleisterkasten 75/800	1
55	Tapetenstange 75/800	1

Nr.	Teilbezeichnung	VE
56	Verstellbare Anschlagscheibe 75/800 mit Feststellschraube (Nr. 28)	1
58	Tapetenhalter/Spritzschutz 75/800	1
59	Arretierung für Tapetenstange 75/800/1000	1
88	Kleisterwalze 75/800, 110 mm Ø	1
130	Bein links CB 75/800/1000 F	1
131	Bein rechts CB 75/800/1000 F	1
132	Rahmen CB 75 F	1
133	Untergestell komplett CB 75 F auch für CB 75 (enthält Nr. 33, 35, 36, 38, 39, 40, 45, 55, 56, 59, 130, 131, 132)	1


2 Kleistergerät tapofix „CB 800 F“

Befestigungselemente (Schrauben, Muttern, Scheiben usw.) werden mitgeliefert und sind im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.

Nr.	Teilbezeichnung	VE
10	Trennmesser	1
11	Trennmesserriff	1
12	Laufbuchse für Trennmesser	1
13	PVC-Scheibe für Trennmesser	1 Paar
14	Trennmesser komplett (enthalt Nr. 10, 11, 12, 13)	1
15	Trennmesserhalterung	1
17	Kipplager mit Gewindestöcken	1 Paar
18	Stellknopf	1 Paar
19	Feststellschraube M4 x 12	1 Paar
20	Skala (links und rechts)	1 Paar
21	Stellknopf komplett (enthalt Nr. 18, 19, 20)	1 Paar
22	Exzenter	1 Paar
23	Kleisterverstellung komplett (enthalt Nr. 18, 19, 20, 22)	1 Paar
24	Gewindestöcken für Oberteil bis Geräte-Nr.: 80-05276	1 Paar
25	Ablasstopfen für CB Kleisterkasten	1
26	Sechskant-Schraube VA, M6 x 10 für Umlenkwalzen	1 Paar
27	Federnde Anschlagscheibe	1
28	Feststellschraube M4 x 30, für verstellbare Anschlagscheibe	1
29	Kugelhaltefeder	1
31	Sicherungsscheibe für Wellen, VA	1 Paar
33	Rändelschraube VA, M6 x 10	1
35	Halteklammer Rahmen	1
36	Rändelmutter M6 für Rahmen	1
37	Mustertabelle für Tapeten	1
38	Einsteckfuß CB-F mit Kappe (Nr. 45)	1
39	Lenkrolle mit Totalfeststeller	1
40	Verstrebung	1
41	Lagerstopfen für Umlenkwalze 30 mm Ø	1 Paar
43	Reinigungsschieber	1
45	Rohrkappe 15 x 15	1
46	Rändelschraube Oberteil ab Geräte-Nr.: 80-05277	1 Paar
47	Aufnahme Oberteil ab Geräte-Nr.: 80-05277	1 Paar
51	Oberteil 75/800	1
52	Umlenkwalze 30 mm Ø, Oberteil 75/800	1
53	Umlenkwalze 20 Ø mit Welle, Oberteil 75/800	1
54	Umlenkwalze 30 mm Ø, Kleisterkasten 75/800	1
55	Tapetenstange 75/800	1
56	Verstellbare Anschlagscheibe 75/800 mit Feststellschraube (Nr. 28)	1



Nr.	Teilbezeichnung	VE	Nr.	Teilbezeichnung	VE
58	Tapetenhalter/Spritzschutz 75/800	1	89	Verstellbare Anschlagscheibe 800, oben mit Feststellschraube (Nr. 28)	1
59	Arretierung für Tapetenstange 75/800/1000	1	130	Bein links CB 75/800/1000 F	1
68	Seitenteil links	1	131	Bein rechts CB 75/800/1000 F	1
69	Seitenteil rechts	1	140	Rahmen CB 800 F	1
80	Kleisterkasten CB 800 komplett 1 (enthalt Nr. 17, 23, 25, 46, 47, 54, 58)	1	141	Tischanschlag mit Klappleiste CB 800 F	1
83	Tragewelle 800	1	142	Untergestell komplett CB 800 F auch für CB 800 (enthalt Nr. 15, 27, 29, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 45, 55, 56, 59, 68, 69, 83, 87, 89, 130, 131, 140, 141)	1
87	Tapetenstange 800, oben, mit Messingkugel	1	88	Kleisterwalze 75/800, 110 mm Ø	1



1 Kleistergerät tapofix „CB 1000 F“

„Festigungselemente (Schrauben, Muttern, Scheiben usw.) werden mitgeliefert und sind im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.“

Nr.	Teilbezeichnung	VE
10	Trennmesser	1
11	Trennmessergriiff	1
12	Laufbuchse für Trennmesser	1
13	PVC-Scheibe für Trennmesser	1 Paar
14	Trennmesser komplett (enthält Nr. 10, 11, 12, 13)	1
15	Trennmesserhalterung	1
17	Kipplager mit Gewindestöpseln	1 Paar
18	Stellknopf	1 Paar
19	Feststellschraube M4 x 12	1 Paar
20	Skala (links und rechts)	1 Paar
21	Stellknopf komplett (enthält Nr. 18, 19, 20)	1 Paar
22	Exzenter	1 Paar
23	Kleisterverstellung komplett (enthält Nr. 18, 19, 20, 22)	1 Paar
24	Gewindestöpseln für Oberteil bis Geräte-Nr.: 10-06592	1 Paar
25	Ablassstopfen für CB Kleister- kasten	1
26	Sechskant-Schraube VA, M6 x 10 für Umlenkwalzen	1 Paar
28	Feststellschraube M4 x 30, für verstellbare Anschlagscheibe	1
31	Sicherungsscheibe für Wellen, VA	1 Paar
33	Rändelschraube VA, M6 x 10	1
35	Halteklammer Rahmen	1
36	Rändelmutter M6 für Rahmen	1
37	Mustertabelle für Tapeten	1
38	Einsteckfuß CB-F mit Kappe (Nr. 45)	1
39	Lenkrolle mit Totalfeststeller	1
40	Verstrebung	1
41	Lagerstopfen für Umlenkwalze 30 mm Ø	1 Paar
43	Reinigungsschieber	1
45	Rohrkappe 15 x 15	1
46	Rändelschraube Oberteil ab Geräte-Nr.: 10-06593	1 Paar
47	Aufnahme Oberteil ab Geräte-Nr.: 10-06593	1 Paar
59	Arretierung für Tapetenstange 75/800/1000	1
100	Kleisterkasten 1000 komplett (enthält Nr. 15, 17, 23, 25, 46, 47, 104, 108)	1
101	Oberteil 1000	1
102	Umlenkwalze 30 Ø, Oberteil 1000	1
103	Umlenkwalze 20 Ø mit Welle, Oberteil 1000	1
104	Umlenkwalze 30 Ø, Kleister- kasten 1000	1
105	Tapetenstange 1000	1

Nr.	Teilbezeichnung	VE
106	Verstellbare Anschlagscheibe 1000 mit Feststellschraube (Nr. 28)	1
108	Tapetenhalter/Spritzschutz 1000	1
113	Kleisterwalze 1000, 110 mm Ø	1
114	Rahmen CB 1000 F	1
115	Untergestell komplett CB 1000 F auch für CB 1000 (enthält Nr. 33, 35, 36, 38, 39, 40, 45, 59, 105, 106, 114, 130, 131)	1
130	Bein links CB 75/800/1000 F	1
131	Bein rechts CB 75/800/1000 F	1


② Universal-Abrollgerät GAU „109/140“

Befestigungselemente (Schrauben, Muttern, Scheiben usw.) werden mitgeliefert und sind im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.

Nr.	Teilbezeichnung	VE
26	Sechskant-Schraube VA, M6 x 10 für Umlenkwalzen	1 Paar
41	Lagerstopfen für Umlenkwalze 30 mm Ø	1 Paar
258	Führungsrolle GAK/GAU 109	1
259	Umlenkwalze 30 mm Ø GAK/GAU 109	1
260	Feststellring für GAK/GAU	1
263	Flügelschraube für Streifenschneider	1
264	Klinge für Streifenschneider (Industrieklinge, 3-Löch, Rundkopf, 10 Stück)	1
265	Streifenschneider Alu-Teil	1
266	Rändelschraube M5 mit Scheibe	1
274	Aufkleber GAU 109/140	1
275	Maßband GAU 109 mit cm-Einteilung	1
276	Korpus GAU 109	1
294	Maßband GAU 140 mit cm-Einteilung	1
295	Führungsrolle GAK/GAU 140	1
296	Umlenkwalze 30 mm Ø GAK/GAU 140	1
297	Korpus GAU 140	1
GA-STR	Streifenschneider komplett für Glasgewebe- und Universal-Abrollgerät	1

3 Glasgewebe-Abrollgerät „GAK“

Befestigungselemente (Schrauben, Muttern, Scheiben usw.) werden mitgeliefert und sind im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.



Nr.	Teilbezeichnung	VE
26	Sechskant-Schraube VA, M6 x 10 für Umlenkwalzen	1 Paar
41	Lagerstopfen für Umlenkwalze 30 mm Ø	1 Paar
250	Korpus Glasgewebe Abrollgerät	1
251	Lenkrolle Glasgewebe Abrollgerät	1
252	Sechskantschraube verz. M6 x 10 mit Mutter	1
253	Träger Schneidkante GAK links und rechts	1 Paar
254	Klemmbügel für Schneidkante	1
255	Rändelschraube Schneidkante	1
256	Flügelschraube Klemmung GAK	1
257	Schneidkante GAK	1

Nr.	Teilbezeichnung	VE
258	Führungsrolle GAK/GAU	1
259	Uhlenwalze 30 mm Ø	1
260	Feststellring für GAK/GAU	1
261	Aufkleber GAK	1
262	Silikonkautschuk-Band	1
263	Flügelschraube für Streifenschneider	1
264	Klinge für Streifenschneider (Industrieklinge, 3-Loch, Rundkopf)	1
265	Streifenschneider Alu-Teil	1
266	Rändelschraube M5 mit Scheibe	1
267	Werkzeughalter GBA/GAK	1
268	Arbeitsbrücke Rahmen	1
269	Arbeitsbrücke Alu-Blech	1
270	Druckfeder GAK	1

Nr.	Teilbezeichnung	VE
271	Stopper Arbeitsbrücke GAK	1 Paar
272	Haltefeder Werkzeughalter	1 Paar
273	Umlenkwalze 20 Ø für Führungswelle GAK	1
278	Arbeitsbrücke Glasgewebe Abrollgerät komplett (enthält Nr. 267, 268, 269, 270, 271, 272)	1

GA-STR Streifenschneider
komplett für Glasgewebe-
und Universal-Abrollgerät



1 Tapeziergerät „T60“

Mit diesem Tischgerät (Arbeitsbreite 60 cm) lassen sich selbst hochwertige Tapeten auch bei Verwendung von starkem Kleister oder Kleber sauber und gleichmäßig einkleistern. Beim Zuschneiden der Mustertapeten oder von einzelnen Bahnen werden die Tapetenhalter an der Rückseite des Gerätes eingehängt, die Tapete wird über die Haube gezogen und dann an der Ablängschiene rechtwinklig abgeschnitten. Mit dem dazugehörigen Fußgestell (optional) ist mit wenigen Handgriffen die Umwandlung in ein Standgerät möglich, ohne Gerätetisch

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
4038-000001	Tapeziergerät „T60“	1
4038-000023	Fußgestell	1

1



2 Holzkoffer „T60“

für Tischgerät Typ 60, ohne Inhalt

Artikel-Nr.	VE
4038-000028	1

2



3 Kofferset „T60“

Tischgerät Typ 60 inkl. Meterzähler, Kreismesser und Zollstock im Holzkoffer

Artikel-Nr.	VE
4038-000029	1

3



4 Tapeziergerät „T83“

Serienmäßig mit Fußgestell sowie einer großen, stabilen Ablassöffnung ausgestattet und kann jederzeit auch als Tischgerät verwendet werden. Geeignet für die Verarbeitung von Tapeten mit einer Breite von 65 bis 83 cm. Die Arbeitweise erfolgt wie bei Typ 60

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
4038-000003	Tapeziergerät „T83“	1
4038-000024	Fußgestell	1

5 Tapeziergerät „T110“

Arbeitsbreite bis zu 110 cm. Serienmäßig mit Fußgestell, Transportring und Reinigungsschieber ausgestattet. Ideal für Glasfaser tapeten

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
4038-000038	Tapeziergerät „T110“	1
4038-000025	Fußgestell	1

Arbeitsbreite: bis zu 110 cm




5

6 Kombi-Tapeziergerät „T110“

Zur Wasseraktivierung von vorgeleimten Tapeten und durch Austauschen der Walzen, auch als Tapeziergerät zu verwenden

auch als Tapeziergerät verwendbar

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
4038-000030	Kombi-Tapeziergerät	1
4038-000025	Fußgestell	1



6

7 Tapeziergerät „T150“

Arbeitsbreite bis zu 150 cm. Serienmäßig mit Fußgestell und Reinigungsschieber ausgestattet

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
4038-000031	Tapeziergerät „T150“	1
4038-000026	Fußgestell	1

Arbeitsbreite: bis zu 150 cm




7



zentimetergenaue Anzeige

1




zum Ablängen der Tapetenbahn

2




3

4



verhindert das Rutschen der Tapete

5



bis zu 12 cm erhöhen

6

1 Meterzähler

Zentimetergenaue Anzeige der Bahnlänge, zum Einhängen am Tapeziergerät

Artikel-Nr.	VE
4038-000036	1

2 Kreismesser mit Schlitten

Zum Ablängen der Tapetenbahnen. Durch die Edelstahlführungsschiene wird ein Abrutschen mit dem Kreismesser oder ein Verschneiden der Tapeten vermieden

Artikel-Nr.	Gerätetype	VE
4038-000033	für T 60	1
4038-000034	für T 83	1
4038-000035	für T 110	1

3 Kreismesser

Aus hochwertigem chromlegierten Messerstahl

Artikel-Nr.	VE
4038-000032	1

4 Reinigungsschieber

Für die schnelle und einfache Reinigung des Kleisterkastens

Artikel-Nr.	VE
4038-000037	1

5 Transportring

Zum Antrieb der Auftragswalze. Problemloser Durchzug von schmalen Tapeten und Streifen. Verhindert das Rutschen der Tapete bei schnellem Durchziehen oder zähem Kleber

Artikel-Nr.	VE
4038-000039	1

6 Höhenverstellblech




Zur Höheneinstellung der Standgeräte. In mehreren Stufen bis 12 cm zu erhöhen

Artikel-Nr.	VE
4038-000027	1 Paar

Ersatzteilliste für Tapeziergeräte

Nr.	Teilbezeichnung	VE
1*	Wanne	1
1/0*	Zeiger	1
2/3*	Auftragwalze	1
2/3*	Auftragwalze geteilt	1
3*	Abstreifer	1
4*	Haube	1
6*	Druckwalze	1
7*	Fußgestell	1
8*	Lagerstange	1
9*	Querstrebe	1
10/5	1 Paar Halter (passend für alle Geräte)	1
11	Nylon-Lager mit Feststeller	1
12	Zylinderschraube mit Mutter	1
13/7	Rändelschraube	1
14	Ablaufblech bei Type 60	1
15	Schraube mit Mutter	1
16	Flügel-Mutter	1
17	Flügel-Schraube lang für Fußgestell	1
18	Flügel-Schraube kurz mit Beilegscheibe für Abstreifer	1
19	Winkel	1
20	Führungsscheibe	1
21/7	Reinigungsschieber	1
22	Ablaufschieber bei Type 83-150	1
25	1 Paar Laschen für Type 60 mit Fuß	1
30	Höhenverstellblech für Type 83-150	1
114	Transportring mit Klemme	1
115	Gummiabstreifer für Transportring	1

* Bei Bestellung bitte unbedingt Typ des Tapeziergerätes angeben.





1

1 Profitapeziertisch Alu

Profitapeziertisch, Tischhöhe: 79 cm, stark dimensioniertes Aluminium-Untergestell, zusätzliche Ablagefläche, Tischrahmen in Aluminium mit Sperrholzplatte und aufgedrucktem Maßband

Artikel-Nr.	Größe	VE
4042-000410	2 m x 60 cm	1
4042-000411	2 m x 80 cm	1
4042-000273	3 m x 60 cm	1
4042-000274	3 m x 80 cm	1



2

2 Tischverbreiterung Alu

Passend für Alu-Tapeziertische in 60 und 80 cm Breite und einer Tischlänge von 3 m

Artikel-Nr.	Größe	VE
4042-000290	3 m x 20 cm	1



3

3 Meistertapeziertisch

Profitapeziertisch, Tischhöhe: 86 cm, stark dimensioniertes Aluminium-Untergestell mit verstärktem Holzrahmen und aufgedrucktem Maßband

Artikel-Nr.	Größe	VE
4042-000277	3 m x 60 cm	1
4042-000278	3 m x 80 cm	1



4

4 Tischverbreiterung

Passend für Meistertapeziertische in 60 und 80 cm Breite

Artikel-Nr.	Größe	VE
4042-000291	3 m x 20 cm	1

5 Profitapeziertisch abklappbar

Tischhöhe 86 cm mit stabilem Aluminium-Untergestell und Stützstrebe zur Verwendung eines Kleistergerätes, mit aufgedrucktem Maßband, **Außenseiten sind variabel abklappbar um jeweils 50 cm**

Artikel-Nr.	Größe	VE
4042-000152	3 m x 60 cm	1

5



Außenseiten abklappbar

Arbeitshöhe: 86 cm

6



Arbeitshöhe: 86 cm

6 Tapeziertisch „H“

Einfache Ausführung mit Sperrholzplatte und Metall-Untergestell


Artikel-Nr.	Größe	VE
4086-007021	3 m x 60 cm	1



1 Tapezierbürste

Reines Rosshaar, mit runden Stirnseiten und Bart, Deckel verschraubt

Artikel-Nr.	Größe	VE
4001-000641	25 x 6,5 cm	3
4001-000642	30 x 7 cm	3



2 Tapezierbürste „SA“

Kräftiges Rosshaar, mit Stirnbart

Artikel-Nr.	Größe	VE
4086-005016	23 x 6,5 cm	10



3 Tapezierwischer „grau“

Reine graue Chinaborsten, mit Griffloch, in Reihen vulkanisiert

Artikel-Nr.	Größe	VE
4086-005019	32 cm	3



4 Tapezierwischer „Nylon“

100 % helle Nylonfaser, mit Griffloch, in Bündeln vulkanisiert

Artikel-Nr.	Größe	VE
4086-005017	32 cm	3
4086-005018	47 cm	3



5 Tapezierwischer „Dachs“

Schwarze Naturborste mit hellem Nylonkern, besonders für empfindliche Tapetenoberflächen wie z. B. Relief- und Vliestapeten geeignet

Artikel-Nr.	Größe	VE
4086-008685	32 cm	2



6 Tapezierwischer „Meister“

Nylonborstenmischung, universell für alle Tapeten einzusetzen


Artikel-Nr.	Größe	VE
4086-008686	32 cm	2

7 Nahtroller „konisch“ mit Holzheft

Konische, harte Kunststoffwalze mit verzinktem Bügel und lackiertem Holzheft

Artikel-Nr.	Breite	Ø	VE
4043-001808	40 mm	18 mm	1

lackiertes Holzheft



7

8 Nahtroller „Tönnchen glatt“ mit Holzheft

Harte, glatte und tonnenförmige Kunststoffwalze mit verzinktem Doppelbügel und lackiertem Holzheft

Artikel-Nr.	Breite	Ø	VE
4086-011487	50 mm	15 mm	1

lackiertes Holzheft

verzinkter Doppelbügel



8


9 Nahtroller „Tönnchen gerillt“ mit Holzheft

Harte, gerillte und tonnenförmige Kunststoffwalze mit verzinktem Doppelbügel und lackiertem Holzheft

Artikel-Nr.	Breite	Ø	VE
4043-001805	50 mm	15 mm	1

lackiertes Holzheft

verzinkter Doppelbügel



9


10 Nahtroller „Moosgummi“ mit Holzheft

Extradicke und weiche Moosgummiwalze mit verzinktem Bügel und lackiertem Holzheft

Artikel-Nr.	Breite	Ø	VE
4086-011488	40 mm	18 mm	1

lackiertes Holzheft

verzinkter Doppelbügel



10



1

1 Nahtroller „konisch“

Hartplastik, mit Bügel

Artikel-Nr.	Größe	VE
4040-001692	40 mm	1

konisch



2

**2 Nahtroller
„Tönnchen glatt“**

Hartplastik, mit Bügel

Artikel-Nr.	Größe	VE
4040-001696	50 mm	1

glatt



3

**3 Nahtroller
„Tönnchen geriffelt“**

Hartplastik, mit Bügel

Artikel-Nr.	Größe	VE
4040-001695	50 mm	1

geriffelt



4

4 Nahtroller „Gummi“

PUR-Gummi, mit Bügel

Artikel-Nr.	Größe	VE
4040-001694	45 mm	1


5 Textil-Kantenroller

Harte Kunststoff-Profilrollen zum Andrücken in Innenecken und an Außenkanten, starker Holz-Handgriff

Artikel-Nr.	Größe	VE
4086-005020	310 mm	1

Holz-Handgriff

harte Kunststoff-Profilrollen



6 Andrückwalze

Echt Moosgummi, komplett mit Bügel

Artikel-Nr.	Größe	VE
4040-001685	180 mm	1
4040-001688	220 mm	1

echt Moosgummi



7 Andrückwalze

PUR-Gummi, komplett mit Bügel

Artikel-Nr.	Größe	VE
4040-001687	180 mm	1

PUR-Gummi



8 Andrückwalze

Hartgummi, abriebfrei, Doppelbügel aus verzinktem Stahl. Holzheft


Artikel-Nr.	Größe	VE
4086-009057	100 mm	1
4086-009058	150 mm	1

Holzheft

Doppelbügel aus verzinktem Stahl

Hartgummi

abriebfrei





Dampfschlauch mit Knickschutz

7,5 l Tankvolumen

Edelstahl-Wasserkessel

schlagfestes Kunststoffgehäuse

[1]

[1] Tapetenabdampfgerät

Mit dem elektrischen Tapetenablösegerät ist das Entfernen von alten Tapeten eine schnelle und saubere Sache. Selbst die dicksten Tapetenschichten werden mühelos durchweicht.


Korrosionsbeständige Kunststoff-Konstruktion mit Edelstahl-Wasserkessel, 7,5 l Tankvolumen, Aufheizzeit: ca. 14 bis 18 Minuten (2.900 W), schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Halterung für Dampfplatte und Schlauch, verzugsfreie Kunststoff-Dampfplatte, Dampfschlauch mit Knickschutz (500 cm lang), Netzkabel (500 cm lang), integrierter Wasserstandsanzeiger, Sicherheitsthermostat, **CE-geprüfte Ausführung, entspricht den gültigen Sicherheitsvorschriften**, 220 V/50 Hz, Gewicht ca. 7,9 kg

Artikel-Nr.

VE

4086-005027

1



schwere Ausführung

Messing-Walzenkörper

spiralförmig angeordnete Spezialstifte

[2]

[2] Stachelwalze

Walzenkörper aus Messing, in dem Spezialstahlstifte spiralförmig um den Walzenkörper eingesetzt sind, **schwere Ausführung**

Artikel-Nr.


Größe

VE

4086-005030

180 mm

1



einfache Ausführung

Kunststoff-Walzenkörper

[3]

[3] Stachelwalze „H“

Kunststoff-Walzenkörper, **einfache Ausführung**

Artikel-Nr.


Größe

VE

4086-007371

150 mm

1



Messing-Walzenkörper

spiralförmig angeordnete Spezialstifte

[4]

[4] Tapetenkiller „abgewinkelt“

Walzenkörper aus Messing, in dem Spezialstahlstifte spiralförmig um den Walzenkörper eingesetzt sind

Artikel-Nr.

Größe/Ausführung

VE

4086-005028

2 x 80 mm

1

4086-005029 Ersatzwalze (2 Stück)

1

5 Haumesser

Geschmiedete, gehärtete, polierte Klinge mit Holzheft, **rostfrei**

Artikel-Nr.	Größe	VE
4086-005021	310 mm	1

Holzheft



6 Tapeten-Tiger

Perforiert mit seinen drei rotierenden Köpfen große Flächen Alttapete minuten-schnell. Egal ob mehrfach überklebt oder überstrichen

Artikel-Nr.	Größe/Ausführung	VE
4086-002826	185 mm	1
4086-002827	Ersatzköpfe	1 Satz



3 rotierende Köpfe

7 Doppelschnitt-Tapetenschneider

Vernickelte Metallteile, mit Kunststoffheft und 10 Klingen

Artikel-Nr.	Größe/Ausführung	VE
4086-011777	80 mm	1
4086-004979	Ersatzklingen	100

Kunststoffheft

vernickelte Metallteile


10 Klingen



8 Tapezierschiene


Rostfrei, aus gehärtetem, poliertem Bandstahl, 60 mm breit

Artikel-Nr.	Größe	VE
4086-005022	2 m	1
4086-005023	3 m	1



Bandstahl gehärtet und poliert

60 mm breit



Kunststoffaugen bruchsicher

1 Universalschere „Finny“
Rostfrei, bruchsichere Kunststoffaugen

Artikel-Nr.	Größe	VE
4086-003695	20 cm	10

Kunststoffaugen bruchsicher

2 Tapetenschere „Finny“
Rostfrei, bruchsichere Kunststoffaugen

Artikel-Nr.	Größe	VE
4086-001255	25 cm	5

Kunststoffaugen bruchsicher

flache Schneideführung

3 Tapetenschere „Maxi“
Rostfrei, besonders große und bruchsichere Kunststoffaugen, flache Schneideführung

Artikel-Nr.	Größe	VE
4086-007353	30 cm	12

4 Tapetenschere „Universal“
Rostfrei, schwarze Kunststoffaugen


Artikel-Nr.	Größe	VE
4086-004978	28 cm	12

5 Hohlschliffschere

Rostfrei, bruchsichere Kunststoffaugen, Spezial-Hohlschliff

Artikel-Nr.	Größe	VE
4086-003819	27 cm	12

Kunststoffaugen bruchsicher




5

6 Raufaserschere „Finny“

Rostfrei, bruchsichere Kunststoffaugen, Spezial-Schliff

Artikel-Nr.	Größe	VE
4086-010208	25 cm	5

Spezial-Schliff



5

7 Tapetenschere „Teflon“

Teflonbeschichtet, Augen mit Kunststoff überzogen

Artikel-Nr.	Größe	Ausführung	VE
4086-003694	26 cm		12
4086-003693	26 cm	gezahnt	12

Kunststoffüberzug

Teflonbeschichtung

TEFLON



6

8 Tapetenschere „Linkshänder“

Spezialausführung mit den für Linkshänder optimierten Funktionen und Design.

Rostfrei, Blätter aus gehärtetem Spezial-Scherenstahl, bruchsichere Kunststoffaugen

Artikel-Nr.	Größe	VE
4086-011611	26 cm	1

Spezialausführung für Linkshänder



7

8




[1]



[2]



[3]



[4]



[5]



[6]



[7]



[8]



[10]

[10] Leimspritze

Aus Kunststoff, mit einer Stahlinjektionsnadel und Plastikschutz

Artikel-Nr.	Größe/Ausführung	VE
4086-006394	Leimspritze, 50 ml	1
4086-005039	Ersatznadel	10

[9] Putz- und Tapetenspachtel

Aus bruchsicherem Kunststoff, mit Griffloch



[9]

[1] Tapetenabreißer

Rostfreies Stahlblatt mit abgewinkeltem, fein gezahnter Schneide, Heft und Holzrücken aus einem Stück gearbeitet

Artikel-Nr.	Größe	VE
4086-005031	600 mm	1

[2] Tapetenabreißer „Profi“

Halterung aus Stahl, lackiert, mit eingesetzter und fein gezahnter Schneide

Artikel-Nr.	Größe	VE
4086-011750	600 mm	1

[3] Beschneidelineal „blau“

Rostfrei, mit Kunststoffgriffteil

Artikel-Nr.	Größe	VE
4086-005033	600 mm	1

[4] Tapezierschiene „Superkant“

Aus Leichtmetall mit Edelstahlkante

Artikel-Nr.	Größe	VE
4086-005032	585 mm	1

[5] Tapezierspachtel „blau“

Aus bruchsicherem Kunststoff, mit abgerundeten Ecken

Artikel-Nr.	Größe	VE
4086-005036	240 x 120 mm	1

[6] Tapezierspachtel „gelb“

Aus hartem Kunststoff, mit Wölbung zum Andrücken von Außenecken

Artikel-Nr.	Größe	VE
4086-005034	195 mm	1

[7] Tapezierspachtel „rot“

Aus weichem, flexilem Kunststoff, besonders für empfindliche Tapeten und Wandbeläge

Artikel-Nr.	Größe	VE
4086-005035	280 mm	1

[8] Tapezierspachtel „Trapez“

Blatt aus 2 mm starkem Hart-PVC, trapezförmig, abgerundet

Artikel-Nr.	Größe	VE
4086-005037	240 x 120 mm	1

11 Tapezierkoffer „groß“

Rahmen aus 11 mm Massivholz, lackiert, Tragegriff, Einteilungsleiste mit Gummilitze, ohne Inhalt

Artikel-Nr.	Größe	VE
4086-005041	480 x 300 x 110 mm	1

Rahmen aus 11 mm Massivholz

Einteilungsleiste mit Gummilitze



11


12 Tapezierkoffer „klein“

Massivholz, lackiert, mit 2 Patentverschlüssen und Tragegriff, ohne Inhalt

Artikel-Nr.	Größe	VE
4086-005040	480 x 200 x 100 mm	1

Massivholz

2 Patentverschlüsse



12

13 Werkzeugkiste „Holz“


Mit Deckelfach, Belüftungslöcher, beidseitige Werkzeughalter, ohne Inhalt

Artikel-Nr.	Größe	VE
4086-005528	600 x 260 x 380 mm	1

Deckelfach

Werkzeughalter beidseitig

Belüftungslöcher



13

14 Werkzeugkoffer „Holz“

Mit Inneneinteilung und Schutzecken, ohne Inhalt

Artikel-Nr.	Größe	VE
4042-000258	580 x 390 x 180 mm	1

Inneneinteilung

Schutzecken



14

15 Werkzeugkoffer „Holz 1A“

Mit Inneneinteilung und Schutzecken, ohne Inhalt

Artikel-Nr.	Größe	VE
4086-005529	650 x 410 x 170 mm	1

Inneneinteilung

Schutzecken



15

Hinweis

Wir liefern diese Koffer auch individuell bestückt. Fragen Sie uns – wir beraten Sie gern!